

POWER : наилучшие показатели при предельных температурах



Производительность по снегу до 96 м³/ч

Самый легкий вес среди конкурентов, 680 кг на шасси

Определенное лидерство в показателях на предельных температурах. Начало снегообразования уже при -1°C

Электродвигатель HOYER 18,5кВт обеспечивает максимальную дальность выброса снега, за счет 2900об/мин. Мощный воздушный поток позволяет производить максимально качественный снег

Оптимальное регулирование давления со специально адаптированной ступенчатой конфигурацией контуров форсунок

Возможна комплектация как без масляным так и масляным компрессором AGRE

Металлический долговечный корпус и сверхпрочная рама

Кованная корона контуров форсунок

45 нуклеаторных форсунок и 310 водных форсунок, покрытых никелем

Давление воды от 8 до 40 бар

Габариты ДхШхВ 2.181x1.915x1.921

Потребление электроэнергии:

Вентилятор 18,5 кВт

Компрессор 4,0 кВт

Обогрев 4,2 кВт

(задействованы с -7 °C)

РЕАК : высокая эффективность снегопроизводства



Производительность по снегу до 96 м³/ч

Новая конусная форма корпуса вентилятора позволяет добиться лучшего снегообразования при меньшей мощности электродвигателя

Определенное лидерство в показателях на предельных температурах. Начало снегообразования уже при -1°C

Электродвигатель HOYER 15,0 кВт обеспечивает уверенную дальность выброса снега, за счет 1450об/мин. Плавный пуск вентилятора.

Оптимальное регулирование давления со специально адаптированной ступенчатой конфигурацией контуров форсунок

Возможна комплектация как без масляным так и масляным компрессором AGRE

Металлический долговечный корпус и сверхпрочная рама

Кованная корона контуров форсунок

45 нуклеаторных форсунок и 310 водных форсунок, покрытых никелем

Давление воды от 8 до 40 бар

Габариты ДхШхВ 2.181x1.915x1.921

Потребление электроэнергии:

Вентилятор 15,0 кВт

Компрессор 4,0 кВт

Обогрев 4,2 кВт

(задействованы с -7 °C)

Возможно исполнение с технологией шумопонижения (PEAK SILENT), позволяет работать снегогенератору в близи жилых домов

SUPER ACCESS :оптимальное решение



Производительность по снегу до 75 м3/ч



Давление воды от 8 до 40 бар

Габариты ДхШхВ 2.181x1.915x1.921

Потребление электроэнергии:

Вентилятор 15,0 кВт

Компрессор 4,0 кВт

Обогрев 4,0 кВт

(задействованы с -7 °C)

За годы работы на российских горнолыжных курортах эта модель зарекомендовала себя только с хорошей стороны

Простой и надёжный в эксплуатации снегогенератор. Экономичный по электроэнергии снегогенератор. SUFAG Super Access, фактически является современным приемником ARECO SuperSnow. Это произошло в следствии объединения компаний ARECO и SUFAG под одной торговой маркой. Данное объединение пошло только на пользу конечной цели – производству совершенных снегогенераторов.

Начало снегообразования уже при -2°C

Электродвигатель HOYER 15,0 кВт обеспечивает уверенную дальность выброса снега, за счет 1450об/мин. Плавный пуск вентилятора.

Возможна комплектация как без масляным так и масляным компрессором Atlas Copco

Металлический долговечный корпус и сверхпрочная рама

Литая корона контуров форсунок

20 нуклеаторных форсунок и 300 водных форсунок, покрытых никелем

ACCESS: уверенный результат



Производительность по снегу до 55 м³/ч

Простой и надёжный в эксплуатации снегогенератор. Экономичный по электроэнергии снегогенератор. SUFAG Access, фактически является современным приемником ARECO Standard. Это произошло в следствии объединения компаний ARECO и SUFAG под одной торговой маркой. Данное объединение пошло только на пользу конечной цели – производству совершенных снегогенераторов.

Начало снегообразования уже при -2°C

Электродвигатель HOYER 9,0 кВт обеспечивает уверенную дальность выброса снега, за счет 1450об/мин. Плавный пуск вентилятора.

Возможна комплектация как без масляным так и масляным компрессором Atlas Copco

Металлический долговечный корпус и сверхпрочная рама

Литая корона контуров форсунок

20 нуклеаторных форсунок и 300 водных форсунок, покрытых никелем

Давление воды от 8 до 40 бар

Габариты ДхШхВ 2.181x1.915x1.921

Потребление электроэнергии:

Вентилятор 9,0 кВт

Компрессор 4,0 кВт

Обогрев 4,0 кВт

(задействованы с -7 °C)

За годы работы на российских горнолыжных курортах эта модель зарекомендовала себя только с хорошей стороны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулирование водного потока в несколько шагов + давления, получая хорошее и постоянное качество снега
- 95% металлической конструкции
- Надежные детали, лучшие компоненты от лучших производителей
- Калёные контуры форсунок, общая рама, блок клапанов с подогревом
- Легкое управление, доступ к компонентам
- Лучшее производство снега при крайних температурах
- Лучшая энергоэффективность : только 0.46 кВт для производства 1 м³ снега (в соответствии с тестами, проведенными в России в январе 2016)
- Нагревательные приборы задействованы с -7°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обращаем Ваше внимание на то, что SUFAG единственный бренд на рынке одобренный FIS (Международная лыжная федерация). Снег производства SUFAG отвечает самым высоким требованиям. Стремление развиваться и побеждать, сделало снегогенераторы SUFAG лидерами рынка снегообразования. Приобретая продукцию SUFAG Вы получаете самые лучшие и совершенные снегогенераторы в мире.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компания ГОРТЕХЦЕНТР обладает командой специалистов с уникальным опытом, готовых немедленно отреагировать на вызов клиента и решить любую задачу.
- В составе компании есть собственный автопарк сервисных автомобилей и отдел логистики.
- Постоянный склад запасных частей и расходных материалов находится в Москве.
- Мы тесно сотрудничаем с нашими зарубежными коллегами. Участвуем в выставках, тестах и тренингах, тем самым мы постоянно подтверждаем свою квалификацию и наращиваем свои знания.

СТОИМОСТЬ РУЧНЫХ СНЕГОГЕНЕРАТОРОВ

№	Наименование	Стоимость EUR с НДС
1	Снегогенератор SUFAG PEAK/POWER MANUAL на колесном шасси Производительность по снегу 96 м3/ч Гарантия 2 года. Срок поставки: в наличии на складе в Москве	29 661,80
2	Снегогенератор SUFAG SUPER ACCESS MANUAL на колесном шасси Производительность по снегу 75 м3/ч Гарантия 2 года. Срок поставки: в наличии на складе в Москве	26 930,50
3	Снегогенератор SUFAG ACCESS MANUAL на колесном шасси Производительность по снегу 55 м3/ч Гарантия 2 года. Срок поставки: 3-4 недели.	25 949,20

ВАЖНО: снегогенераторы ручного исполнения.

Требуется постоянный контроль обслуживающего персонала.

Необходимо производить регулировку подачи воды и контроль давления воды.

Постоянный контроль/изменение рабочих параметров в зависимости от погодных условий.

Большой объем производимого снега при постоянном контроле опытным оператором СИС.

СТОИМОСТЬ СНЕГОГЕНЕРАТОРОВ АВТОМАТ

№	Наименование	Стоимость EUR с НДС
1	Снегогенератор SUFAG PEAK/POWER AUTOMATIC на колесном шасси Производительность по снегу 96 м3/ч Гарантия 2 года. Срок поставки: в наличии на складе в Москве	38 559,10
2	Снегогенератор SUFAG SUPER ACCESS AUTOMATIC на колесном шасси Производительность по снегу 75 м3/ч Гарантия 2 года. Срок поставки: 3-4 недели	36 913,60
3	Снегогенератор SUFAG ACCESS AUTOMATIC на колесном шасси Производительность по снегу 55 м3/ч Гарантия 2 года. Срок поставки: в наличии на складе в Москве.	34 267,00

ВАЖНО: снегогенераторы автоматического исполнения.
 Работают без вмешательства обслуживающего персонала.
 Требуется только включать и выключать.
 Не требуется производить дополнительные настройки.
 Саморегуляция производства снега в зависимости от погодных условий.
 Постоянный большой объем производимого снега вне зависимости от погодных условий.